


(別紙様式－５)

AsC. 土 質 2

JIS A 1205 A 1206		土 の 液 性 限 界 塑 性 限 界 試 験			
事 業 名		ピーシー・ネットワーク99		路 線 名 鹿児島芋宿99999999 線	
試 験 箇 所		鹿児島市9 郡 宇宿55555 町 1-45-2地内		測 点 No. NO-112	
液 性 限 界 試 験					
1		2		3	
落下回数 32		落下回数 28		落下回数 20	
No. 286		No. 276		No. 233	
WW 30.49 DW 27.67		WW 22.56 DW 20.92		WW 27.95 DW 23.58	
DW 27.67 TW 20.80		DW 20.92 TW 17.00		DW 23.58 TW 13.60	
Ww 2.82 Ws 6.87		Ww 1.64 Ws 3.92		Ww 4.37 Ws 9.98	
w = 41.05 %		w = 41.84 %		w = 43.79 %	
4		5		6	
落下回数 15		落下回数 10		落下回数 8	
No. 237		No. 299		No. 240	
WW 27.87 DW 23.47		WW 38.78 DW 34.48		WW 37.78 DW 29.40	
DW 23.47 TW 13.80		DW 34.48 TW 25.50		DW 29.40 TW 13.95	
Ww 4.40 Ws 9.67		Ww 4.30 Ws 8.98		Ww 8.38 Ws 15.45	
w = 45.50 %		w = 47.88 %		w = 54.24 %	
塑 性 限 界 試 験					
1		2		3	
No. 212		No. 249		No. 264	
WW 19.89 DW 19.29		WW 24.60 DW 23.50		WW 20.39 DW 19.19	
DW 19.29 TW 12.55		DW 23.50 TW 14.40		DW 19.19 TW 15.80	
Ww 0.60 Ws 6.74		Ww 1.10 Ws 9.10		Ww 1.20 Ws 3.39	
w = 8.90 %		w = 12.09 %		w = 35.40 %	



液 性 限 界 L L = 42.36 %

塑 性 限 界 P L = 18.80 %

塑 性 指 数 P I = 23.56

流 動 指 数 I f = 19.07

備 考 :