

粒径加積
曲線図

採石
データ

粒度範囲
データ

1 骨材の粒径加積曲線図

前回DATA読込

閉じる

プリンタ出力

骨材の粒径加積曲線図 (合成粒度)

1

試験者

DWSDS DSDSD

事業名

あささ S D S D S D S D S D

路線名

D S D S D S D S D S D S D S D S

箇所名

D S D S D S D S D S D S D S D

試験年月日

10

年

10

月

10

日

混合物の種類

1

粒調碎石 40mm

採石の産地

南州碎石

砂の産地

あ S D S だ S だ S D だ S だ

資料採取位置

No

1

表題コピー

100% 15544

範囲 No 2

(mm)	(g)	(%)	予定範囲	(mm)	(g)	(%)	予定範囲
53.0	15544	100	100.0 ~100	4.75	7540	48.5	49.6 30 ~ 65
37.5	15328	98.6	98.4 95 ~100	2.36	5640	36.3	37.2 20 ~ 50
31.5				0.425	3045	19.6	21.6 10 ~ 30
19.0	12202	78.5	77.2 60 ~ 90	0.075	1060	6.8	6.6 2 ~ 10

通
過
重
量
百

総合骨材の粒径加積曲線図

ファイル(F) ウィンドウ(W) 設定(D) ヘルプ(H)

165.65 / 51.83 / 223.48
546.3 / 663.9 / 1210.2

CPU 12%

2005.10.31
22:14:55

粒径加積曲線図
採石データ
粒度範囲データ

事業名	あささ S D S D S D S D S D	混合物の種類	1
路線名	D S D S D S D S D S D S D S D S	採石の産地	南州砕石
箇所名	D S D S D S D S D S D S D S D	砂の産地	あ S D S だ S だ S D さ D さ D
		資料採取位置	No. 1


表題コピー

(mm)	(g)	(%)	予定範囲	(mm)	(g)	(%)	予定範囲
53.0	15544	100	100.0 ~100	4.75	7540	48.5	49.6 30 ~ 65
37.5	15328	98.6	98.4 95 ~ 100	2.36	5640	36.3	37.2 20 ~ 50
31.5				0.425	3045	19.6	21.6 10 ~ 30
19.0	12202	78.5	77.2 60 ~ 90	0.075	1060	6.8	6.6 2 ~ 10

100% 15544

範囲 No. 2

通
過
重
量
百
分
率
(%)



フルイ目の開き (mm)

粒径加積
曲線図

採石

粒度範囲
データ

採石データ

閉じる

採石データ

データ登録

No	採石の産地	混合物の種類	53.0	97.5	91.5	19.0	4.75	2.36	0.425	0.075
No 01	南州砕石	粒調砕石 40mm	100	98.4		77.2	49.6	37.2	21.6	6.6
No 02	南州砕石	粒調砕石 30mm		100	97.8	73.6	45.4	34.3	18.2	5.6
No 03	島津砕石	粒調砕石 30mm		100	96.9	76.1	46.5	37	17.9	5.6
No 04	川内砕石	粒調砕石 30mm		100	98	83	45	32	19	7
No 05	川内砕石	粒調砕石 30mm		100	97	70	44	28	16	5
No 06										
No 07										
No 08										
No 09										
No 10										
No 11										
No 12										
No 13										
No 14										
No 15										
No 16										
No 17										
No 18										
No 19										
No 20										

粒径加積
曲線図
 採石
データ
 粒度範囲

粒度範囲データ

閉じる

データ登録

粒度範囲データ

	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
63.0	~	~	~	~	~
53.0	~	100	~	100	~
37.5	100	95	100	95	100
31.5	95	100	~	95	100
26.5	~	~	~	~	~
19.0	60	90	60	90	50
16.0	~	~	~	~	80
13.2	~	~	~	~	55
9.5	~	~	~	~	85
4.75	30	65	30	65	15
2.36	20	50	20	50	15
1.18	~	~	~	~	45
0.6	~	~	~	~	5
0.425	10	30	10	30	5
0.3	~	~	~	~	30
0.15	~	~	~	~	~
0.075	2	10	2	10	~